

## オーディオ実験室収載

### iPurifierDC 用 Red Barrel Cable の導入(1) —機能と仕様—

#### 1. はじめに

iFi オーディオの iPurifier DC はすでに導入済で効果の確認結果をオーディオ実験室のページにおいて [iPurifier DC の導入シリーズ](#) で報告しています。しかしながらルーターなど非オーディオ機器には孔径がマッチしませんので使用できません。今回、日本固有の DC プラグ／ジャック規格に対応した iPurifier 用アクセサリー Red Barrel Cable が発売されましたので導入を決めました。

#### 2. 特徴と仕様

iPurifier 用アクセサリー Red Barrel Cable の特徴と仕様は下記メーカーサイトに記載されていますので転載いたします。

<http://ifi-audio.jp.blogspot.jp/2018/02/ipurifierred-barrel-cable.html>

#### 2-1) iPurifier 用アクセサリー Red Barrel Cable 登場

DC アダプター用の音質改善グッズとして発売以来ベストセラーを記録している iFi audio の iPurifier DC ですが、日本固有の DC プラグ／ジャック規格（現 JEITA RC-5320a 電圧区分 4、通称 EIAJ4）に対応するにはどうすれば？という声を多くいただきました。

Red Barrel Cable適合ジャック図  
(旧EIAJ#4, 現JEITA RC-5320a 電圧区分4)



トップウイングの新製品「Red Barrel」は iPurifier DC に採用されている内径 2.1mm 外径 5.5mm から EIAJ4 規格への変換ケーブルセット。EIAJ4 はあくまで日本の業界団体の固有規格であり、オーディオクオリティの変換ケーブルはこれまで市販されていませんでした。そのため、iPurifier DC を EIAJ4 の機器、例えば国内メーカーの無線ルーター、ONU(モデム)、イーサネットハブ、NAS、ノート PC などに使うには、簡素な変換ケーブルを使わざるを得なかったのです。

トップウイングが販売する Red Barrel (iPurifier DC 用 EIAJ4 変換ケーブルセッ

ト) は、アクティブノイズキャンセレーション機能の性能を発揮するために、オーディオグレードの線材、プラグ、ジャック、はんだ付けまでこだわり、一本一本手作りで製作されています。iFi audio の正規代理店が製作する、iPurifier DC の特性を損なうことのない変換ケーブルセットです。

## 2 – 2) Soundgenic も Red Barrel ケーブルで完全マッチング



ネットワークオーディオを手軽に実現できる機器として巷で大評判となっている Soundgenic もこのケーブルで iPurifier DC がご使用可能です。

※ご注意：iPower12v は供給電流の制限があるため Soundgenic にはお使いいただけません。

付属品の AC アダプターに本変換ケーブルを用い iPurifier DC を装着してお使い下さい。

## 2 – 3) 仕様

**Red Barrel Cable (レッド・バレル・ケーブル)**

発売日：2018年2月27日（火）

内径 2.1mm 外径 5.5mm から EIAJ4 規格への変換ケーブルセット 2 本組

標準的な小売価格：6,400 円（税別）／6,912 円（税込）

バーコード：4589631461092




**iPurifier DC with Red Barrel Cable**

発売日：2018年2月27日（火）

iPurifier DC 本体と上記ケーブルセットのバンドル

標準的な小売価格：20,000 円（税別）／21,600 円（税込）  
バーコード：4589631461085



以上